

## SICHERHEITSDATENBLATT

Überarbeitet am : 6. Juni 2023  
Datum der ersten Ausgabe : 26. Juli 2010  
SDB-Nummer : F-01906 (DE DE)

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

---

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : MX-23GT-CA

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Reprographiemittel (Toner)  
Gemisches

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : SHARP Manufacturing France S.A.  
Route de Bollwiller, 68360 Soultz Haut Rhin, France

Telefon : +49 40 2376-0

E-Mailadresse der für SDB : compliance@sharp.eu  
verantwortlichen Person

#### 1.4 Notrufnummer

+4940 2376-2525 (von 9.00 bis zur 17.00 MEZ / MESZ, Englisch, und Deutsch)

---

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

---

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)  
Nicht als gefährlich eingestuft

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme : Keine  
Signalwort : Keine  
Gefahrenhinweise : Keine  
Sicherheitshinweise : Keine

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Mögliche Staubexplosionsgefahr.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Gemische****Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                                                    | CAS-Nr.     | EG-Nr.      | Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr.1272/2008) | Konzentration (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Polyesterharz                                                                                                                                                            | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                          | 70-80             |
| Polystyrol-Harz                                                                                                                                                          | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                          | 5-10              |
| Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid; pyrogenes, synthetisch amorphes, oberflächenbehandeltes Siliciumdioxid in Nanoform | 68909-20-6  | 272-697-1   | STOT RE 2; H373                           | 1-5               |
| organisches Pigment                                                                                                                                                      | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                          | 1-5               |
| Paraffinwachse und Kohlenwasserstoff wachse                                                                                                                              | 8002-74-2   | 232-315-6   | Nicht eingestuft                          | 1-5               |
| Siliciumdioxid                                                                                                                                                           | 7631-86-9   | 231-545-4   | Nicht eingestuft                          | < 1               |
| Titandioxid                                                                                                                                                              | 13463-67-7  | 236-675-5   | Carc. 2; H351                             | < 1               |

Die Erklärung der Abkürzungen finden sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise   | : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen.<br>Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.     |
| Schutz der Ersthelfer | : Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfohlene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expositionsrisiko besteht.                 |
| Nach Einatmen         | : Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand, künstlich beatmen.<br>Bei Atemschwierigkeiten, Sauerstoff verabreichen. Arzt hinzuziehen. |
| Nach Hautkontakt      | : Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.<br>Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.                                |
| Nach Augenkontakt     | : Bei Kontakt mit Augen gut mit Wasser ausspülen.<br>Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.                                 |
| Nach Verschlucken     | : Bei Verschlucken, Arzt hinzuziehen.<br>Mund gründlich mit Wasser ausspülen.                                                                                |

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Risiken | : Kontakt mit Staub kann mechanische Reizung der Augen herbeiführen. |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Behandlung | : Symptomatisch und unterstützend behandeln. |
|------------|----------------------------------------------|

---

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

---

#### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl  
Alkoholbeständiger Schaum  
Trockenlöschmittel  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.  
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefährdend sein.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenstoffoxide  
Stickoxide (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.  
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, wenn dies sicher ist.

---

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

---

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.  
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.

## SICHERHEITSDATENBLATT

Überarbeitet am : 6. Juni 2023  
Datum der ersten Ausgabe : 26. Juli 2010  
SDB-Nummer : F-01906 (DE DE)

---

Staubaufwirbelung in der Luft vermeiden (z.B. Reinigen von staubigen Oberflächen mit Druckluft).

Keine Staubablagerungen auf den Oberflächen zulassen, da sie ein explosives Gemisch bilden können, wenn sie in ausreichender Konzentration in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseitigung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Gegenstände.

Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien anzuwenden sind.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

---

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

---

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Maßnahmen : Statische Elektrizität kann entstehen, Schwebstaub entzünden und dadurch zu einer Explosion führen.

Angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie elektrische Erdung oder inerte Atmosphäre.

Hinweise zum sicheren Umgang : Staub nicht einatmen. Nicht verschlucken.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Behälter dicht verschlossen halten.

Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie möglich halten.

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden.

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an : Dicht verschlossen halten.

Lagerräume und Behälter : Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:

Starke Oxidationsmittel

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 6. Juni 2023  
Datum der ersten Ausgabe : 26. Juli 2010  
SDB-Nummer : F-01906 (DE\_DE)

Organische Peroxide

Sprengstoffe

Gase

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Inhaltsstoffe  | CAS-Nr.    | Werttyp (Art der Exposition)  | Zu überwachende Parameter                  | Grundlage      |
|----------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Siliciumdioxid | 7631-86-9  | AGW<br>(Einatembare Fraktion) | 4 mg/m <sup>3</sup><br>(Siliziumdioxid)    | DE TRGS<br>900 |
| Titandioxid    | 13463-67-7 | AGW(Einatembare Fraktion)     | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(Titaniumdioxid)   | DE TRGS<br>900 |
|                |            | AGW(Alveolengängige Fraktion) | 1,25 mg/m <sup>3</sup><br>(Titaniumdioxid) | DE TRGS<br>900 |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Technische Schutzmaßnahmen**

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Maßnahmen zur Verhinderung von Staubexplosionen ergreifen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

Augenschutz : nicht erforderlich

Handschutz : nicht erforderlich

Haut- und Körperschutz : nicht erforderlich

Atemschutz : nicht erforderlich

Thermische Gefahren : nicht erforderlich

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand : Pulver  
Farbe : blau  
Geruch : geruchlos  
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar  
pH-Wert : Keine Daten verfügbar  
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : 100 – 130 °C  
Siedebeginn und Siedebereich : Keine Daten verfügbar  
Flammpunkt : Nicht anwendbar

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 6. Juni 2023  
Datum der ersten Ausgabe : 26. Juli 2010  
SDB-Nummer : F-01906 (DE DE)

---

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verdampfungsgeschwindigkeit               | : Nicht anwendbar                                                 |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)          | : Nicht als Entflammbarkeitsgefahr klassifiziert                  |
| Obere Explosionsgrenze                    | : Keine Daten verfügbar                                           |
| Untere Explosionsgrenze                   | : Keine Daten verfügbar                                           |
| Dampfdruck                                | : Nicht anwendbar                                                 |
| Relative Dampfdichte                      | : Nicht anwendbar                                                 |
| Partikeleigenschaften                     | : 5~10 $\mu$ m                                                    |
| Dichte                                    | : ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>                                       |
| Schüttdichte                              | : ca. 0,4 g/cm <sup>3</sup>                                       |
| Löslichkeit(en)                           |                                                                   |
| Wasserlöslichkeit                         | : vernachlässigbar                                                |
| Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser | : Nicht anwendbar                                                 |
| Selbstentzündungstemperatur               | : Keine Daten verfügbar                                           |
| Zersetzungstemperatur                     | : Keine Daten verfügbar                                           |
| Viskosität                                | : Nicht anwendbar                                                 |
| Explosive Eigenschaften                   | : Nicht explosive                                                 |
| Oxidierende Eigenschaften                 | : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. |

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

---

**10.1 Reaktivität**

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft.

**10.2 Chemische Stabilität**

Stabil unter normalen Bedingungen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Gefährliche Reaktionen : Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden.  
Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

---

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

---

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen : Einatmen  
Expositionswegen Hautkontakt  
Verschlucken  
Augenkontakt

#### Akute Toxizität

Akute orale Toxizität : LD50 : > 2000 mg/kg  
Akute inhalative Toxizität : LC50 : > 5,0 mg/l

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Keine Hautreizung

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Keine Augenreizung

#### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Sensibilisierung

#### Keimzell-Mutagenität

AMES : negativ

#### Karzinogenität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### Reproduktionstoxizität

Keine Daten verfügbar

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Keine Daten verfügbar

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Keine Daten verfügbar

#### Aspirationsgefahr

Nicht relevant

#### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

---

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

---

#### 12.1 Toxizität

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Toxizität gegenüber : EC50: > 100 mg/l  
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h  
wirbellosen Wassertieren

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 6. Juni 2023  
Datum der ersten Ausgabe : 26. Juli 2010  
SDB-Nummer : F-01906 (DE DE)

Toxizität gegenüber Algen : EC50: > 100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Daten verfügbar

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Nicht relevant

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine Daten verfügbar

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

---

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Produkt : Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.  
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.  
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

---

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

---

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** : Keine

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** : Keine

**14.3 Transportgefahrenklassen** : Keine

**14.4 Verpackungsgruppe** : Keine

**14.5 Umweltgefahren** : Keine

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Nicht anwendbar

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.



**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

---

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

- Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien : Nicht anwendbar
- REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). : Nicht anwendbar
- Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen : Nicht anwendbar
- Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe : Nicht anwendbar

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt.

---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

---

**Volltext der H-Sätze**

- H351 : Kann vermutlich Krebs erzeugen
- H373 : Kann die Organe schädigen

**Volltext anderer Abkürzungen**

- DE TRGS 900 : TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
- DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert

**Weitere Information**

- Quellen der wichtigsten : Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB,  
Daten, die zur Erstellung des Suchergebnisse des OECD eChem Portals und der  
Datenblatts verwendet wurden Europäischen Chemikalienagentur, <http://echa.europa.eu/>

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewährleistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des

## SICHERHEITSDATENBLATT

Überarbeitet am : 6. Juni 2023  
Datum der ersten Ausgabe : 26. Juli 2010  
SDB-Nummer : F-01906 (DE DE)

---

Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lagerung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen.